



SEAT Ateca.



Направи всеки ден прекрасен.



Събуди се. Тръгни. Почини си. Повтори. Когато уловиш всяка възможност да си живееш живота, дори най-рутинните действия се превръщат в специални. SEAT Ateca е SUV с много награди и е създаден за тези, които искат да се насладят на всяка секунда от своя ден. Как ще започне вашият?

01

SEAT.

06 Създаден в Барселона
08 Лесна мобилност

02

Вашата Ateca.

12 Екстериорен дизайн
16 Интериорен дизайн
18 Технология
20 Сигурност

03

Вашият път.

24 FR
26 Xcellence
28 Style
30 Reference
32 Джанти
34 Цветове
36 Тапицери





Създаден в Барселона.

1953. Първият SEAT слиза от конвейера в Барселона и цялата страна е поставена на колела. Над 60 години по-късно ние придвижваме хора по целия свят.

Барселона обаче продължава да ни вдъхновява. Нейният дух на креативност тече във вените ни. Той е вложен във всяка произведена от нас кола (всъщност 50% от енергията, която използваме, за да правим нашите автомобили, идва директно от средиземно-морското слънце). Това е град, който никога не спира. Като нас. Защо? Защото има места, до които трябва да стигнете.



Лесна мобилност.

Светът е пълен с възможности. SEAT ни позволява да поемем контрола над тях. Планирайте вашия собствен маршрут. Поставете си собствени цели. Продължавайте напред във вашия постоянно променящ се живот. Това правим ние.

Защото ако той не те кара да се чувстваш свободен, не те тласка напред и нещата не стават по-добри, какъв е смисълът на всичко? Ако не е лесно, не е мобилност.



Вашата Ateca.



Защо да приемаме обикновеното?

SEAT Ateca е градски SUV, който комбинира стил с невероятни качества, динамичен дизайн и най-модерни технологии. Ясни линии, допълнително пространство и всичко, от което се нуждаете, за да се забавлявате и да се чувствате сигурни и щастливи на пътя: това е Ateca.

Екстериорен дизайн

Днес. Ваша за специалните моменти.

По-голяма. По-смела. По-добра. Просто я погледнете. Динамичен интериор, висока линия на покрива, остри контури и изчистени линии. Изцяло LED-светлините, хромираните рейки на покрива и финият силует на Атеса ви приветстват. Защото всеки ден заслужава да бъде специален.





Екстериорен дизайн

Красива от всеки ъгъл.

Без значение как гледате на него, SEAT Ateca е проектиран да направи по-приятно пътуването по всекидневния ви маршрут. Отличителна радиаторна решетка отпред, двойни ауспухови тръби отзад, хромирани рамки на прозорците от страни и 19-цолови джанти отдолу. Защото когато изглеждаш добре, се чувстваш добре.





Интериорен дизайн

Искаш го? Вземи го.

Просторно купе и 510-литров обем за багажи, който може да бъде увеличен до 1604 л при сгнати задни седалки. Достатъчно пространство, за да извлечеш максималното от всеки ден.





Технологии

Свободата е това, за което си заслужава да живееш.

Задачата на технологиите не е да впечатляват. А да те освобождават. Като Top View Camera с 360-градусов обзор около автомобила и Park Assist, който те насочва перфектно в мястото за паркиране. Или изцяло дигиталното арматурно табло и безжичното зарядно, което те кара да бъдеш сигурен, че контролираш всичко и винаги си свързан с останалия свят. Фокусирай се докъде искаш да стигнеш още днес.





Безопасност

Отпусни се. Спомни си, кога шофирането беше само забавление?

Животът е пълен с изненади. Точно затова SEAT Ateca идва с полезната функция за Разпознаване на мъртвата точка и Асистент за трафика, за да те информира, когато нещата не вървят по план. На магистралата си ? Остави Адаптивния круиз контрол да си свърши работата. Заседнал си в трафика ? Асистентът при задръствания идва на помощ в тази ситуация.

Вашият път.



Какво прави деня ви прекрасен?

Изборът. Закъде сме без него? Без значение дали вашият ден ще ви отведе по улиците на града или в планината, SEAT Ateca е до вас, за да се включи в ежедневието ви със стил и технологии.

FR.



Време е да покажете на пътя кой е шефът.

Добре дошли в новия SEAT Ateca FR – с динамично 4x4-представяне и множество напредничави технологии. Това е градски SUV, създаден да се изправи срещу всяко предизвикателство.

Извън шаблона.

Как се чувствате днес? Просто натиснете бутона Driving Experience и сменяйте различните режими на шофиране. Спортно, релаксиращо или екологично – вие решавате как ще се движите.

Перфектна визия.

Задните LED-светлини разкриват запомнящия се стил на вашата Ateca FR.



Xcellence.



Някои завои не са за „сечене“.

Искате повече? Получавате го. SEAT Ateca Xcellence добавя още повече елегантност и върхови технологии към микса.

Да бъде светлина.

LED-стопове отзад гарантират, че Ateca Xcellence няма да остане незабелязана.

Отворен нагоре.

С панорамния стъклен покрив получавате 360-градусова видимост към случващото се навън.



Style.



Стил. Важно е как го използваш.

Интелигентност и красота. Ateca Style разполага с всичко необходимо, за да добавите малко стил към ежедневието си.

По-дълго, по-ясно, по-светло.

Фокусирайте се върху случващото се напред. Халогенните фарове издържат по-дълго и ви осигуряват кристална видимост към пътя напред.

Първокласно пътуване.

Просторният интериор е създаден, за да направи всяко пътуване специално – с върхов комфорт и високачествена изработка.



Reference.



Какво повече му трябва на човек?

Ateca Reference идва, оборудвана с всичко, което ви е нужно, за да изпълните вашите моменти с удоволствие.

Насладете се на пътуването.

6,5-инчов цветен дисплей с технологията Full Link винаги ще ви осигурява свързаност и контрол. Сега е време да изберете саундтрак.

Големи идеи.

Само си представете какво можете да направите с обем на багажника 510 л. SEAT Ateca Reference ви дава цялото пространство, от което се нуждаете, за да превърнете в реалност големите си планове.



Джанти.

16"



Urban 36/01 R Design 36/01 R

17"



Dynamic 36/01 St Dynamic Machined 36/02 St

18"



Performance 36/01 XE Performance Machined 36/02 St XE Performance 36/03 FR

19"



Exclusive Machined 36/01 XE Exclusive Machined 36/02 FR

Акcesoари джанти.

SEAT Sport Line: всички акcesoари на SEAT Sport.
Поръчайте ги през конфигуратора и ще ги получите
монтирани на автомобила си.

18"



Puigmal Black St XE FR Puigmal Silver St XE FR

19"



Aneto Black St XE FR Aneto Silver St XE FR

- Reference R
- Style St
- Xcellence XE
- FR FR
- Стандартно ■
- Опция ■



Цвѐтове.



Bila White^{1,3} R St XE FR



Nevada White² R St XE FR



Brilliant Silver² R St XE FR



Capuccino Beige^{2,4} R St XE FR



Rodium Grey² R St XE FR



Black Magic² R St XE FR



Samoa Orange² R St XE FR



Velvet Red² R St XE FR



Lava Blue² R St XE



Energy blue¹ R St XE FR



Magnetic Brown² R St XE FR

Reference R
Style St
Xcellence XE
FR FR
Стандартно
Опция

¹ Обикновен цвят
² Металик

³ Край на производство 19-а седмица на 2019.

⁴ Край на производство 47-а седмица на 2018.

Тапицерии.




Текстилни седалки Comfort AS



R




Текстилни седалки BB



St




Alcantara®/PVC спортни седалки BB+PL3



St



Кожени кафяви спортни седалки EE+PL3



XE



Кожени спортни седалки DV+WL1



XE



Alcantara®/Текстил/PVC спортни седалки ME



FR



Кожени спортни седалки BB+WL1



St



Alcantara®/Текстил/Кафяви спортни седалки EE



XE




Alcantara®/Текстил/PVC спортни седалки DV+PL3



XE



Кожени спортни седалки ME+WL1



FR

Reference R

Style St

Xcellence XE

FR FR

Стандартно

Опция

Характеристики на двигателите.

	1.0 EcoTSI 115 HP (85 kW) MQ-6 Start/Stop	1.5 EcoTSI 150 HP (110 kW) ACT MQ-6 Start/Stop ACT DSG-7 Start/Stop ACT DSG-7 4WD Start/Stop	2.0 EcoTSI 190 HP (140 kW) ACT DSG-7 Start/Stop
Двигател			
Цилиндри/клапани (общо)	3/12	4/16	4/16
Работен обем (cc)	999	-	1984
Диаметър и ход на буталото (mm)	74.5 / 76.4	-	82.5 / 92.8
Степен на сгъстяване	10.5	-	11.6
Макс. мощност (kW (HP)/rpm)	85 / 115 / 5,000 - 5,500	-	140 / 190 / 4,200-6,000
Макс. въртящ момент (Nm/rpm)	200 / 2,000 - 3,500	-	320 / 1,450-4,200
Система за впръскване на горивото	TSI Директен инжекцион	TSI Директен инжекцион	TSI Директен инжекцион
Запалване	Електронно картово контролирано запалване	Електронно картово контролирано запалване	Електронно картово контролирано запалване
Атмосферно/свръхпъленене	С турбокомпресор	С турбокомпресор	С турбокомпресор
Тип гориво	ROZ 95	ROZ 95	ROZ 95
Количество на маслото (l)	4.3	4.5	4.5
Контрол на емисиите	EU6	EU6	EU6
Алтернатор (A)	110-140	110-180	110-180
Акумулатор (Ah/A)	59-68 / 320-380	59-68 / 320-380	59-68 / 320-380
Динамични постижения			
Макс. скорост (km/h)	181 [5]	201 [5] 198 [5] 189 [5]	212 [5]
Ускорение 0-80 km/h [s]	7.1	5.9 6.0 5.9	5.1
Ускорение 0-100 km/h [s]	10.7	8.5 8.6 8.9	7.8
Ускорение 80-120 km/h [s]	12.3	10.3 9.9 10.0	9.1
Изминаване на 1000 м със старт от място [s]	32.7	30.0 30.2 30.7	29.3
Разход на гориво			
Градско (l/100 km)	-	-	-
Извънградско (l/100 km)	-	-	-
Комбинирано (l/100 km)	-	-	-
Емисии на СО₂			
СО ₂ градско (g/km)	-	-	-
СО ₂ извънградско (g/km)	-	-	-
СО ₂ комбинирано (g/km)	-	-	-
Трансмисия			
Модел	MQ200GA-6F SEM)	MQ250-6F DQ200-7F DQ381-7A	DQ381-7A
Предавателни числа	I	-	-
	II	-	-
	III	-	-
	IV	-	-
	V	-	-
	VI	-	-
	VII	-	-

	1.0 EcoTSI 115 HP (85 kW) MQ-6 Start/Stop¹	1.5 EcoTSI 150 HP (110 kW) ACT MQ-6 Start/Stop ACT DSG-7 Start/Stop ACT DSG-7 4WD Start/Stop	2.0 EcoTSI 190 HP (140 kW) ACT DSG-7 Start/Stop
Трансмисия			
	R	-	-
Група 1 предавателно отношение	4.353	-	-
Група 2 предавателно отношение	-	-	-
Група 3 предавателно отношение	-	-	-
Скорост 1000 об/мин на IV/V/VI/VII (km/h)	28.7/35.9/43.2/-	32.3/38.8/45.4/- 27.1/36.4/45.6/54.3 24.7/32.4/39.2/51.1	30.2/39.6/50.0/59.5
Шаси			
Предно окачване	Независимо, тип McPherson – винтови пружини – хидравлични амортисьори		
Задно окачване	Торсионна греда – винтови пружини – хидравлични амортисьори		
Кормилна система	Електромеханично сервоуправление (R-EPS); При Xcellence и FR: Прогресивно управление		
Диаметър на завой (m)	10.8		
Спирачна система	Двукръгова хидравлична със сервоусилвател		
Тип предни/задни спирачки	Предни вентилирани дискови/задни дискови		
Предни спирачки (mm)	Ø 312×25	Ø 312×25	Ø 312×25
Задни спирачки (mm)	272×10	Ø 272×10	Ø 272×10
Колела			
Джанти	6J×16 ET43 - 7J×17 ET45	6J×16 ET 43 - 7J×17 ET45 / 7J×18 ET45 - 8J×19 ET 45 7J×17 ET 45 - 7J×18 ET45 - 8J×19 ET47	7J×17 ET 45 - 7J×18 ET45 - 8J×19 ET47
Гуми	215-60 R16 95V / 215-55 R17 94V	215-60 R16 95V / 215-55 R17 94V / 215-50 R18 92W / 235-40 R19 96Y 225-55 R17 97V / 225-50 R18 95W / 245-40 R19 94W	225-55 R17 97V / 225-50 R18 95W / 245-40 R19 94W
Размери			
Вид каросерия	A-SUV	A-SUV	A-SUV
Дължина/широчина/височина (mm)	Отпред: 4,363 / 1,841 / 1,601 (покрив) - 1,615 (релси на покрива)	Front: 4,363 / 1,841 / 1,601 (roof) - 1,615 (roof rails) Allrad: 4,363 / 1,841 / 1,611 (roof) - 1,625 (roof rails)	Allrad: 4,363 / 1,841 / 1,611 (покрив) - 1,625 (релси на покрива)
Междуосие (mm)	2,638	2,638 2,631	2,631
Следа предна/задна (mm)	1,576 - 1,541	1,576 - 1,541 1,573 - 1,544	1,573 - 1,544
Обем на багажника (l)	510	510 485	485
Обем на резервоара (l)	50	50 55	55
Тегло			
В режим на движение с водача (kg)	1,313	1,355 1,370 1,502	1,541
Макс. тегло с водача (kg) Отпред/Отзад	767/546	794/561 809/561 860/642	897/644
Макс. допустимо тегло (kg)	1,860	1,900 1,920 2,050	2,080
Макс. товар ремарке без спирачки (kg)	650	670 680 750	750
Макс. товар ремарке със спирачки 8% (kg)	1,500	1,850 1,800 1,950	2,000
Макс. товар ремарке със спирачки 12% (kg)	1,300	1,800 1,600 1,900	1,900

Характеристики на двигателите.

Двигател	2.0 TDI CR 150 HP (110 kW) MQ-6 Start / Stop DSG-7 Start / Stop DSG-7 4WD Start/Stop	2.0 TDI CR 190 HP (140 kW) DSG-7 4WD Start/Stop
Цилиндри/клапани (общо)	4/16	4/16
Работен обем (cc)	1,968	1,968
Диаметър и ход на буталото (mm)	81.0/95.5	81/95.5
Степен на сгъстяване	16.2	15.5
Макс. мощност (kW (HP)/rpm)	110 / 150 / 3,500-4,000	140 / 190 / 3,500 - 4,000
Макс. въртящ момент (Nm/rpm)	340 / 1,750-3,000	400 / 1,750 - 3,250
Система за впръскване на горивото	Директно впръскване: комън-рейл	Директно впръскване: комън-рейл
Запалване	Компресионно	Компресионно
Атмосферно/свръхпълене	С турбокомпресор	С турбокомпресор
Тип гориво	Дизел	Дизел
Количество на маслото (l)	5.3	5.3
Контрол на емисиите	EU6	EU6
Алтернатор (A)	140-180	140-180
Акумулатор (Ah/A)	68-70/380 - 420	68-70/380 - 420
Динамични постижения		
Макс. скорост (km/h)	202(6) 196 (6) 196 (6)	212 (6)
Ускорение 0-80 km/h (s)	6.3 6.3 6.0	4.7
Ускорение 0-100 km/h (s)	8.5 8.5 9.0	7.5
Ускорение 80-120 km/h (s)	13.0 14.0 14.0	10.2
Изминаване на 1000 м със старт от място (s)	30.5 30.5 30.5	28.1
Разход на гориво		
Градско (l/100 km)	-	-
Извънградско (l/100 km)	-	-
Комбинирано (l/100 km)	-	-
Емисии на СО ₂		
СО ₂ градско (g/km)	-	-
СО ₂ извънградско (g/km)	-	-
СО ₂ комбинирано (g/km)	-	-
Трансмисия		
Модел	MQ350-6F DQ381-7F DQ-A	DQ 381-7A
Предавателни числа	I - II - III - IV - V - VI - VII -	- - - - - - -


Трансмисия	2.0 TDI CR 150 HP (110 kW) MQ-6 Start / Stop DSG-7 Start / Stop DSG-7 4WD Start/Stop	2.0 TDI CR 190 HP (140 kW) DSG-7 4WD Start/Stop
	R -	-
Група 1 предавателно отношение	-	-
Група 2 предавателно отношение	-	-
Група 3 предавателно отношение	-	-
Скорост 1000 об/мин на IV/V/VI/VII (km/h)		
Шаси		
Предно окачване	Независимо, тип McPherson – винтови пружини – хидравлични амортисьори	
Задно окачване	Многораменно задно окачване - винтови пружини - хидравлични амортисьори	
Кормилна система	Електромеханично сервоуправление [R-EPS]; При Xcellence и FR: Прогресивно управление	
Диаметър на завой (m)	10.8	
Спирачна система	Двукръгова хидравлична със сервоусилвател	
Тип предни/задни спирачки	Предни вентилирани дискови/задни дискови	
Предни спирачки (mm)	Ø 312×25	Ø 312×25
Задни спирачки (mm)	Ø 272×10	Ø 272×10
Колела		
Джанти	6 J×16 ET 43 - 7J×17 ET45 / 7J×18 ET45 - 8J×19 ET 45 6 J×16 ET 43 - 7J×17 ET45 / 7J×18 ET45 - 8J×19 ET 45 7J×17 ET 45 - 7 J×18 ET45 - 8J×19 ET45	7J×17 ET 45 - 7J×18 ET45 - 8J×19 ET45
Гуми	215/60 R16 95V - 215/55 R17 94V - 215/50 R18 92W 235/40 R19 96Y 215/60 R16 95V - 215/55 R17 94V - 215/50 R18 92W - 235/40 R19 96Y 225/55 R17 97V - 225/50 R18 95W - 245/40 R19 94W	225/55 R17 97V 225/50 R18 95W 245/40 R19 94W
Размери		
Вид каросерия	A-SUV	A-SUV
Дължина/широчина/височина (mm)	Front: 4,363 / 1,841 / 1,601 (roof) - 1,615 (roof rails) Front: 4,363 / 1,841 / 1,601 (roof) - 1,615 (roof rails) Allrad: 4,363 / 1,841 / 1,611 (roof) - 1625 (roof rails)	Allrad: 4,363 / 1,841 / 1,611 (roof) - 1,625 (roof rails)
Междуосие (mm)	2,638 2,638 2,630	2,630
Следа предна/задна (mm)	1,576/1,541 1,576/1,541 1,572/1,544	1,572 - 1,544
Обем на багажника (l)	510 510 485	485
Обем на резервоара (l)	50 50 55	55
Тегло		
В режим на движение с водача (kg)	1,453 1,483 1,578	1,589
Макс. тегло с водача (kg) Отпред/Отзад	880/573 909/574 926/652	948 / 641
Макс. допустимо тегло (kg)	1,990 2,010 2,120	2,130
Макс. товар ремарке без спирачки (kg)	720 740 750	750
Макс. товар ремарке със спирачки 8% (kg)	1,900 1,900 2,100	2,100
Макс. товар ремарке със спирачки 12% (kg)	1,800 1,800 2,100	2,100

Характеристики на двигателите.

Бензинови	Reference	Style	Xcellence	FR
1.0 EcoTSI 115 HP (85 kW) MQ-6 Start/Stop	○	○	-	-
1.5 EcoTSI 150 HP (110 kW) ACT MQ-6 Start/Stop	-	○	○	-
1.5 EcoTSI 150 HP (110 kW) ACT DSG-7 Start/Stop	-	○	-	○
1.5 EcoTSI 150 HP (110 kW) ACT DSG-7 4WD Start/Stop	-	○	○	-
2.0 EcoTSI 190 HP (140 kW) BZ DSG-7 4WD Start/Stop	-	-	-	○
Дизелови				
1.6 TDI 115 HP (85 kW) CR MQ-6 Start/Stop	○	○	-	-
2.0 TDI CR 150 HP (110 kW) CR DSG-7 4WD Start/Stop	-	○	○	-
2.0 TDI CR 190 HP (140 kW) CR 4WD DSG-7 Start/Stop	-	-	○	○

○ Опция
- Не се предлага

Размери.



* 2WD модел с Джанти 675 и гуми 215/60 R16 ET 43.



SEAT се ангажира с политика на непрекъснато развитие на продуктите и си запазва правото да прави промени в спецификациите, цветовете и цените без предизвестие. Ето защо информацията в тази брошура може да бъде давана само за насоки. SEAT полага всички усилия, за да гарантира, че спецификациите са точни към момента на публикуване, но винаги следва да се консултирате с Вашия оторизиран SEAT партньор за най-нова актуална информация. Поради ограничения в печата цветовете, представени в тази брошура може леко да се различават от действителния цвят на боята и материала. Това превозно средство и всички негови части, както и оригиналните резервни части, са проектирани съгласно законовите разпоредби, регулиращи предотвратяване и свеждане до минимум на вредните въздействия върху околната среда, чрез използване на рециклирани/рециклируеми материали, с предприети мерки за постигане на подходящ модел за рециклиране с цел опазване и подобряване качеството на околната среда.