



SEAT
Tarraco



Прави движението по-лесно.

Ние в SEAT вярваме, че придвижването трябва да бъде лесно – за всеки.

Автомобили, които ви се иска да покарате, защото изглеждат чудесно и създават дори още по-приятно усещане, когато сте зад волана им. Големи SUV-ове, eHybrid-и, електрически скутери и велосипеди. Решения за мобилност, които да направят по-интелигентно придвижването във вашия град. По-весело. По-забавно. И най-вече по-лесно.

01 SEAT.

06 Вземете Всичко

02 Вашият Tarraco.

08 Интериорен дизайн
12 Технология
14 Сигурност

03 Вашият път.

20 FR
22 Xcellence
24 Style
26 Джанти
28 Цветове
30 Тапицерии

04 На вашите услуги.

32 Екологична информация

05 Технически данни.

36 Спецификации на двигателите
43 Размери



Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.



Вземете
ВСИЧКО.

Да направиш следващата стъпка в живота си не означава да се откажеш от това, което обичаш. Означава да научиш нови неща. Да споделяш с тези, които имат значение. И да се наслаждаваш на преживявания заедно с тях. SEAT Tarraco е големият SUV за тези, които никога не искат да спират да растат заедно с тези, до които искат да бъдат, докато растат. Защото всяко желание, през което преминете, от пътуване през цялата страна до плуване с акули, ви прави по-близки, докато сте заедно - и в бъдеще.



Сподели ТВОЯ СТИЛ.

SEAT Tarraco се предлага със съвременни, модерни елементи на интериорния дизайн, които усъвършенстват всяко каране. За комфорт и класа изберете между Alcantara® текстилна и кожена тапицерия Vienna или за спортна изтънченост заложете на Bucket seats. Направете го по ваше предпочитание с табло в ярко бяло, дърво или сребро. Черната облицовка на покрива допълва всяко вътрешно покритие. Единственият въпрос е: С кого ще му се насладите?

В какво настроение ще бъдете днес? SEAT Tarraco ви позволява лесно да адаптирате интериорното осветление спрямо това как се чувствате в момента посредством многоцветното амбиентно осветление. Задайте желания нюанс, който можете да изберете от общо осем цвята, при които можете да регулирате и интензитета на осветяване. За още по-висока яркост интериорното осветление в пространството за краката ви осигурява възможност за лесен достъп, а благодарение на две светлини за четене отпред ще можете да осветите целия интериор само с натискане на бутон. В допълнение, LED светлини са интегрирани във вътрешните дръжки на вратите, за да ви позволят да излезете лесно.

Сияние отвътре.



Свят от приключения. Те ви очакват.

Новият интелигентен асистент HolaHola на SEAT ви позволява да управлявате и командвате вашия автомобил само с гласа си.

Свържете вашия смартфон към 9,2-инчовия тъчскрийн посредством Apple CarPlay™ или Android Auto™ и управлявайте любимите си приложения и музика. Насладете се на естествен балансиран звук, който идва от 10-те премиум високочувствителни динамични на аудиосистемата BeatsAudio™ с прецизна настройка.

Подлежащият на конфигурация според индивидуалните желания на клиента 10,25-инчов SEAT Digital Cockpit сега позволява 3 отделни функции да бъдат изкарани на лесно видимия дисплей. Тъчскрийнът на таблото ви осигурява 3 допълнителни панела, които могат да се показват едновременно. Пълна свързаност и максимално добра прегледност.



ТЕХНОЛОГИЯ

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

Трябва да се чувствате сигурно. Във всяка стъпка от вашия път.




SEAT Tarraco е проектиран с основната идея вие да се чувствате добре на борда. Ето защо той разполага с напреднали функции за безопасност и последен писък на техниката асистирани системи за водача. Всичко, от което се нуждаете, за да се движите безстрашно напред.



Side Assist.

Side Assist може да разпознава приближаващи автомобили извън вашата зона на видимост, като ви известява с предупредителен сигнал, за да ви помогне при изпреварване или смяна на лентата.



Travel Assist.

Вашите очи и уши. Специална система от функции, проектирани да ви държат нащрек за случващото се на пътя чрез комбиниране действието на Lane Assist, Traffic Jam Assist, Адаптивен круиз контрол и Automated Lane Change.



Traffic Sign Recognition.

Какво ви очаква? Вградената предна камера ви позволява да виждате ограничения на скоростта и забрани за изпреварване директно на SEAT Digital Cockpit.



Adaptive Cruise Control Predictive.

В комбинация с Navi System+ 9,2" ACC получава възможност да „предсказва“, тъй като разпознава завои и ограничения на скоростта.



Pre-Crash & Rollover Assist.

Ако автомобилът отчете опасност от инцидент, системата Pre-Crash Assist затяга предпазните колани, затваря прозорци и др. А при преобръщане на автомобила Rollover Assist автоматично задейства системи като Emergency Call.



Перфектен за
семе́йство и
други екстремни
спортове.

Семейният живот може да ви постави пред по-големи предизвикателства от покоряването на която и да е планина. Ето защо новият SEAT Tarraco e-HYBRID разполага с достатъчно пространство и отлична свързаност, така че цялото семейство да бъде щастливо при всяко пътуване. Хибридното задвижване, което може да осигури до 245 к.с., не само превръща този Tarraco в най-мощния до момента, но и в най-екологичната модификация, която някога сме създавали.

Вземете всичко.

Електрификация означава да притежаваш свободата да шофираш без ограничения – както в града, така и максимално динамично извън него.



Повече от семеен автомобил.

За градска мобилност без ограничения шофирането в изцяло електрически режим позволява да изминавате до 49 km без отделяне на вредни емисии с едно зареждане. Превключете на бензинова тяга, за да достигнете до където пожелаете благодарение на комбиниран пробег до 730 km.



Погрижили сме за зареждането.

SEAT Home charger (с възможност за инсталация от професионалист) ви позволява да зареждате напълно батерията у дома само за 3 часа и 40 минути*, а разширяващата се мрежа от обществени зарядни станции по улиците ще ви даде възможност да осигуряте заряд на батерията си, когато сте навън из града.



FR.

20



Искате още? Вземете още.

Спортен стил и отвътре, и отвън, уникални за FR детайли и визия, която излъчва характер. Комбинирайки сурова сила с уникална изтънченост, линията FR докосва всички сетива.



Пуснете слънчевите лъчи.

Насладете се отвътре на тези великолепни слънчеви дни благодарение на широкия панорамен покрив.



Най-доброто е по-добро.

Върховете за линията алуминиеви джанти SUPREME 20" Matte Machined в цвят Cosmo Grey. Просто няма нищо по-добро.

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

Защо да се задоволяваме с малко?

Величествени 20-цолови фрезовани алуминиеви джанти. Радиаторна решетка, направена по метода на горещото щамповане. Дизайн, който излъчва изисканост и отвън, и отвътре. Оборудването Xcellence е за тези, които знаят, че когато искат да вземеш от живота всичко, което ти предлага, всеки детайл е от значение.



Определен от вашия стил?

Оборудването Xcellence е предназначено за тези, които искат повече. При това до най-малките детайли като отличителното лого върху праговете.



Не трябва да започвате с малко.

С величествените 20-цолови матови фрезовани алуминиеви джанти можете да се осмелите да живеете нашироко. Леки. Стилни. И най-големите в историята на марката SEAT.



Xcellence.

Лесно е да
ИМАШ ВСИЧКО.

Когато знаеш какво искаш, е лесно да покажеш своя истински стил. С 18-цолови фрезовани алуминиеви джанти и ключови характеристики отвън и отвътре оборудването Style е за всеки, който знае точно от какво има нужда.



Доброто не е достатъчно добро.

Когато става въпрос за вкус, вашата интуиция знае най-добре. Оборудването Style комбинира стилизиран дизайн и качество с всичко, което вашето преживяване зад волана заслужава.



В живота не бива да има ограничения.

Performance 18-цоловите фрезовани алуминиеви джанти ще ви отведат до желаната дестинация. И отвъд нея.

Style.

ДЖАНТИ.

17"



DYNAMIC 17"
BRILLIANT SILVER
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
St

18"



PERFORMANCE 18"
37/1 BLACK MACHINED
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
St

19"



EXCLUSIVE 19"
NUCLEAR GREY MACHINED
АЕРО ДЖАНТИ
Xc



EXCLUSIVE 19"
COSMO GREY MACHINED
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
FR

20"



SUPREME 20"
37/2 SPORT BLACK MATTE MACHINED
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
Xc



SUPREME 20"
37/3 COSMO GREY MACHINED
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
FR

Style **St**
Xcellence **Xc**
FR **FR**
Серийно **■**
Опция **■**



ЦВЕТОВЕ.



ORYX WHITE^{3,4} St XC FR



REFLEX SILVER² St XC



MERLOT RED^{2,4} St XC FR



ATLANTIC BLUE² St XC



DARK CAMOUFLAGE^{3,4} St XC FR



DOLPHIN GREY^{2,4} St XC FR



URANO GREY^{1,4} St XC FR



DEEP BLACK^{2,4} St XC FR

Style **St**
Xcellence **XC**
FR **FR**
Серийно **■**
Опция **■**

¹Стандартен.
²Металик.
³Специален металик.
⁴Със странични огледала в цвят Cosmo Grey за FR.





Тапицерии.



ТЕКСТИЛНА ОЛОТ С ЧЕРНИ ВЛОЖКИ ОТ ALCANTARA® **St**



ТЕКСТИЛНА БАЗА С ВЛОЖКИ ОТ ALCANTARA® **Xc**



КОЖЕНА VIENNA BLACK **Xc**



МИКС **FR**



КОЖЕНА VIENNA BLACK **FR**

- Style **St**
- Xcellence **Xc**
- FR **FR**
- Серийно **FR**
- Опция **FR**

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете [seat.bg](https://www.seat.bg) за повече подробности.



Екологична информация.



Аеродинамика

Подобрена аеродинамика на автомобила благодарение на оптимизиран дизайн на купето, на джантите и на охладителната система.



Качество на въздуха

Дизеловите двигатели разполагат с оптимизирана система за третиране на отработените газове, система Selective Catalytic Reduction (SCR), с върхъскване на AdBlue® на две точки в генерацията за допълнително намаляване на азотните оксиди.



Профил SEAT Eco Drive

Режимът ECO позволява да шофирате автомобила с редуцирани параметри на двигателя и трансмисията, за да бъдат намалени разходът на гориво и вредните емисии.



Двигатели

• **е-HYBRID:** нулеви вредни емисии в електрически режим.



Купе

Използване на високоякостна стомана, която в комбинация с технологията за горещо щамповане позволява намаляване на дебелината и на теглото без влошаване на характеристиките.



Светлини

Предните и задните светлини са 100% LED, което значително редуцира консумацията на ток и увеличава живота и ефективността на светлините.



Възобновяеми и рециклирани материали

Използване на възобновяеми материали (памук, натурална гума и целулоза), както и на рециклирани материали (пластмаса) в различни части на автомобила.

Move to ZERO – екологичната мисия на SEAT.



Климатични промени.



Ресурси.



Качество на въздуха.



Екологична съвместимост.

Екологична информация.



Гуми

Гумите с ниско съпротивление при търкаляне намаляват коефициента на съпротивление при търкаляне.



Седалки

Използването на новите елементи от PUR намалява емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) в интериора с до 50%.



Акустика

Всички версии разполагат с двойни уплътнения на вратите, благодарение на което нивата на шум биват понижени, а комфортът става по-висок.



Intelligent Hybrid

Функция, която помага на водача да съхранява електрическа енергия и да оптимизира консумацията ѝ спрямо планирания маршрут.



e-Range monitor

Информира водача за увеличението на пробега в изцяло електрически режим (при изключен ДВГ).



Нулеви вредни емисии

Индикация, която указва разстоянието, изминато от водача при нулеви вредни емисии в изцяло електрически режим.



Спецификации на двигателите.

Двигател	1.5 EcoTSI EVO 150 к.с. (110 kW) ACT MQ-6 Start/Stop	1.5 EcoTSI EVO 150 к.с. (110 kW) DSG-7 Start/Stop	2.0 EcoTSI 190 к.с. (140 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop	2.0 EcoTSI 245 к.с. (180 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop
Цилиндри/клапани (общо)	4/16	4/16	4/16	4/16
Работен обем (cc)	1,498	1,498	1,984	1,984
Диаметър и ход на буталото (mm)	74.5/85.9	74.5/85.9	82.5/92.8	82.5/92.8
Степен на сгъстяване	10.5	10.5	12.20	9.6
Максимална мощност (kW (к.с.)/rpm)	110 (150)/5,000-6,000	110 (150)/5,000-6,000	140 (190)/4,200 - 6,000	180 (245) / 5,000 - 6,500
Максимален въртящ момент (Nm/rpm)	250/1,500-3,500	250/1,500-3,500	320/1,500 - 4,100	370/1,600-4,300
Система за впръскване на горивото	TSI директно впръскване	TSI директно впръскване	TSI директно впръскване	TSI директно впръскване
Запалване	Електронно управляемо	Електронно управляемо	Електронно управляемо	Електронно управляемо
Атмосферно/свръхпълнене	С турбокомпресор	С турбокомпресор	С турбокомпресор	С турбокомпресор
Гориво тип	Бензин/ROZ 95	Бензин/ROZ 95	Бензин/ROZ 95	Бензин/ROZ 95
Количество моторно масло (l)	4.8	4.8	6.6	6.6
Контрол на емисиите	EU6	EU6	EU6	EU6
Алтернатор [A]	110 - 140 - 180	110 - 140 -180	110 - 140 -180	110 - 140 -180
Акумулатор [Ah/A]	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420
Динамични постижения				
Максимална скорост (km/h)	199 [5]	199 [6]	210 [5]	228 [5]
Ускорение 0-80 km/h [s]	6.7	6.6	5.2	4.1
Ускорение 0-100 km/h [s]	9.9	9.5	7.8	6.2
Ускорение 80-120 km/h [s]	12.5	12.4	10.1	8.4
Ускорение 1000 m [s]	31.5	31.3	29.3	26.9
Разход на гориво				
Градски (l/100 km)	6.8	[*] 6.5 / [**] 6.6	[*] 8.5 / [**] 8.6	9.2
Извънградски (l/100 km)	[*] 5.4 / [**] 5.5	[*] 5.5 / [**] 5.6	6.1	6.5
Комбиниран (l/100 km)	[*] 5.9 / [**] 6.0	[*] 5.9 / [**] 6.0	7.0	7.5
Комбиниран по WLTP (l/100 km)	6.6 - 7.7	7.0 - 8.1	7.8 - 8.7	8.4 - 9.2
Емисии CO ₂				
CO ₂ при градско шофиране (g/km)	155	[*] 150 / [**] 152	[*] 195 / [**] 196	211
CO ₂ при извънградско шофиране (g/km)	[*] 123 / [**] 127	[*] 126 / [**] 129	[*] 139 / [**] 140	148
CO ₂ комбинирано (g/km)	[*] 135 / [**] 138	[*] 135 / [**] 137	160	171
CO ₂ комбиниран цикъл по WLTP (g/km)	150 - 174	160 - 184	176 - 198	191 - 208

Шаси	1.5 EcoTSI EVO 150 к.с. (110 kW) ACT MQ-6 Start/Stop	1.5 EcoTSI EVO 150 к.с. (110 kW) DSG-7 Start/Stop	2.0 EcoTSI 190 к.с. (140 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop	2.0 EcoTSI 245 к.с. (180kW) DSG-7 4Drive Start/Stop
Предно окачване	Независимо тип McPherson - винтови пружини - хидравлични амортисьори			
Задно окачване	Многораменно, винтови пружини и хидравлични амортисьори			
Кормилна уредба	R-EPS (Rack Electric Power System)			
Диаметър на завой (m)	11.9			
Спирачна система	Двукръгова, хидравлична с диагонално разделение и сервоусилвател			
Тип предни и задни спирачки	Предни дискови вентилирани/задни дискови			
Предни спирачки (mm)	314×30	314×30	340×30	340×30
Задни спирачки (mm)	300×12	300×12	300×12	310×22
Колела				
Джанти	7J×17 ET40 - 7J×18 ET43/7J×19 ET43 8J×20 ET41/8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38	7J×17 ET40 - 7J×18 ET43/7J×19 ET43 8J×20 ET41/8.5J×19 ET38 - 8.5J× 20 ET38	7J×17 ET40 - 7J×18 ET43/7J×19 ET43 8J×20 ET41/8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38	7J×19 ET43 - 8J×20 ET41 8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38
Гуми	215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V 235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V 255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V	215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V 235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V 255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V	215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V 235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V 255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V	235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V 255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V
Размери				
Тип	SUV			
Дължина/широчина/височина (mm)	4,735/1,839/1,658 (до покрива) - 1,665 (с рейките на покрива)			
Междусие (mm)	2,790			
Следа отпред/отзад (mm)	1,585/1,574			
Обем на багажника (l)	5 места: 760 - 7 места: 230/700 (при сгънат 3-ти ред седалки)			
Обем на резервоара (l)	Предно: 58 /Дв. задвижване: 60			
Маса				
Зареден с оперативните флуиди и водач (kg)	[*] 1,576/[**] 1,615	[*] 1,611/[**] 1,656	1,749 [*]/1,794 [**]	[*] 1,769/[**] 1,814
Макс. доп. тегло с шофьор (kg) предна/задна ос	[*] 876/700 - [**] 876/739	[*] 911/700 - [**] 913/743	[*] 990/759 - [**] 992/802	[*] 1,000/769 - [**] 1,002/812
Максимално допустимо тегло (kg)	[*] 2,150/[**] 2,320	[*] 2,180/[**] 2,360	2,360 [*]/2,500 [**]	[*] 2,360/[**] 2,500
Макс. тегло за ремарке без спирачки (kg)	750	750	750	750
Макс. тегло за ремарке със спирачки 8% (kg)	2,000	2,000	2,250	[*] 2,300/[**] 2,400
Макс. тегло за ремарке със спирачки 12% (kg)	1,800	1,800	2,250	[*] 2,300/[**] 2,400

[*] 5 места. [**] 7 места.

За повече подробности и информация относно официалните данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO₂), моля, посетете [seat.bg](#).
Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната.

Спецификации на двигателите.

Двигател	2.0 TDI 150 к.с. (110 kW) SCR MQ-6 Start/Stop SCR DSG-7 Start/Stop	2.0 TDI 200 к.с. (147 kW) SCR DSG-7 4Drive Start/Stop
Цилиндри/клапани (общо)	4/16	4/16
Работен обем (cc)	1,968	1,968
Диаметър и ход на буталото (mm)	81/95.5	81/95.5
Степен на сгъстяване	16.0	15.5
Максимална мощност (kW (к.с.)/rpm)	110 (150)/3,250 - 4,200 110 (150)/3,000 - 4,200	147 (200)/3,600 - 4,100
Максимален въртящ момент (Nm/rpm)	340/1,600 - 3,000 360/1,600 - 2,750	400/1,750 - 3,500
Система за впръскване на горивото	Директно впръскване: Common Rail	Директно впръскване: Common Rail
Запалване	Компресионно	Компресионно
Атмосферно/свръхпълнене	С турбокомпресор	С турбокомпресор
Гориво тип	Дизел	Дизел
Количество моторно масло (l)	5.3	5.3
Контрол на емисиите	EU6	EU6
Алтернатор (A)	110 - 140 -180	110 - 140 -180
Акумулатор (Ah/A)	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420	59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420
Динамични постижения		
Максимална скорост (km/h)	199 [6] 196 [6]	210 [6]
Ускорение 0-80 km/h (s)	7.3 6.8	5.1
Ускорение 0-100 km/h (s)	10.2 10.1	7.8
Ускорение 80-120 km/h (s)	14.5 11.5	11.0
Ускорение 1000 m (s)	32.2 31.8	29.2
Разход на гориво		
Градски (l/100 km)	6.0 [*] 5.5 / [**] 5.7	6.5
Извънградски (l/100 km)	4.1 [*] 4.1 / [**] 4.2	4.9
Комбиниран (l/100 km)	4.8 4.7	5.5
Комбиниран по WLTP (l/100 km)	5.3 / 6.0 5.4 - 6.0	6.2 - 7.0
Емисии CO ₂		
CO ₂ при градско шофиране (g/km)	159 [*] 145 / [**] 149	171
CO ₂ при извънградско шофиране (g/km)	[*] 107 / [**] 108 [*] 109 / [**] 111	[*] 128 / [**] 129
CO ₂ комбинирано (g/km)	127 [*] 123 / [**] 125	144
CO ₂ комбиниран цикъл по WLTP (g/km)	139 / 156 140 - 157	164 - 183

Шаси	2.0 TDI 150 к.с. (110 kW) SCR MQ-6 Start/Stop SCR DSG-7 Start/Stop	2.0 TDI 200 к.с. (147 kW) SCR DSG-7 4Drive Start/Stop
Предно окачване	Независимо тип McPherson - винтови пружини - хидравлични амортисьори	
Задно окачване	Многораменно, винтови пружини и хидравлични амортисьори	
Кормилна уредба	R-EPS (Rack Electric Power System)	
Диаметър на завой (m)	11.9	
Спирачна система	Двукръгова, хидравлична с диагонално разделение и сервоусилвател	
Тип предни и задни спирачки	Предни дискови вентилирани/задни дискови	
Предни спирачки (mm)	314×30	340×30
Задни спирачки (mm)	300×12	300×12
Коледа		
Джанти	7J×17 ET40 - 7J×18 ET43/7J×19 ET43 - 8J×20 ET41 8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38	7J×19 ET43 - 8J×20 ET41 8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38
Гуми	215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V - 235/50 R19 99V 235/45 R20 100V - 255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V	235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V 255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V
Размери		
Тип	SUV	
Дължина/широчина/височина (mm)	4,735/1,839/1,658 [до покрива] - 1,665 [с рейките на покрива]	
Междусие (mm)	2,790	
Следа отпред/отзад (mm)	1,585/1,574	
Обем на багажника (l)	5 места: 760 - 7 места: 230/700 (при сгънат 3-ти ред седалки)	
Обем на резервоара (l)	Предно: 58 /Дв. задвижване: 60	
Маса		
Зареден с оперативните флуиди и водач (kg)	1,695 [*]/1,740 [**] 1,728 [*]/1,773 [**]	1,780 [*]/1,826 [**]
Макс. доп. тегло с шофьор (kg) предна/задна ос	[*] 965/730 - [**] 967/773 [*] 999/729 - [**] 1,001/772	[*] 1,006/774 - [**] 1,008/818
Максимално допустимо тегло (kg)	2,230 [*]/2,410 [**] 2,270 [*]/2,440 [**]	2,380 [*]/2,520 [**]
Макс. тегло за ремарке без спирачки (kg)	750 750	750
Макс. тегло за ремарке със спирачки 8% (kg)	2,200 2,200	2,300 [*]/2,450 [**]
Макс. тегло за ремарке със спирачки 12% (kg)	2,000 2,000	2,300 [*]/2,450 [**]

[*] 5 места. [**] 7 места.

За повече подробности и информация относно официалните данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO₂), моля, посетете [seat.bg](#).
Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната.

Спецификации на двигателите.

Двигател	1.4 TSI e-HYBRID 245 к.с. (180 kW) DSG-6 Start/Stop
Цилиндри/клапани (общо)	4/16
Работен обем (cc)	1,395
Диаметър и ход на буталото (mm)	74.5/80
Степен на сгъстяване	10
Максимална мощност (kW (к.с.)/rpm)	180 (245)
Максимален въртящ момент (Nm/rpm)	400
Система за впръскване на горивото	TSI директно впръскване
Запалване	Електронно управляемо
Атмосферно/свръхпълнене	С турбокомпресор
Гориво тип	Бензин/ROZ 95
Количество моторно масло (l)	4.5
Контрол на емисиите	EU6
Алтернатор (A)	
Акумулатор (Ah/A)	68/340
Електромотор/зарядна система	
Макс. мощност (kW (PS))	86 (117)
Макс. въртящ момент (Nm)	330
Тип батерия	Литиево-йонна
Капацитет на батерията (kWh)	13
Време за зареждане при AC 2.3kW 0-100% SoC	5 ч.
Време за зареждане при AC 3.6kW 0-100% SoC	3 ч. 33 мин.
Двигател с вътрешно горене	
Макс. мощност (kW (HP)/rpm)	110 (150)/5,000 - 6,000
Макс. въртящ момент (Nm/rpm)	250/1,550 - 3,500
Динамични постижения	
Максимална скорост (km/h)	205 (5-та пред.)
Ускорение 0-80 km/h (s)	5.6
Ускорение 0-100 km/h (s)	7.5
Ускорение 80-120 km/h (s)	9.0
Ускорение 1000 m (s)	29.3
Разход на гориво	
Режим поддържане на заряда на бат. по NEFZ (l/100km)	-
Комбинирано по NEFZ (l/100 km)	-
Комбиниран по WLTP (l/100 km)	-

Разход на електроенергия	1.4 TSI e-HYBRID 245 к.с. (180 kW) DSG-6 Start/Stop
Комбиниран по NEFZ (kWh/100 km)	-
Комбиниран по WLTP (kWh/100 km)	-
Пробег на ток по NEFZ (km)	-
Пробег на ток по WLTP (km)	-
Вредни емисии	
CO ₂ в режим за поддържане заряда на бат. NEFZ (g/km)	-
CO ₂ комбинирано по NEFZ (g/km)	-
CO ₂ комбинирано по WLTP Range (g/km)	-
Шаси	
Предно окачване	Независимо тип McPherson - винтови пружини - хидравлични амортисьори
Задно окачване	Многораменно - винтови пружини - хидравлични амортисьори
Кормилна уредба	R-EPS (Rack Electric Power System)
Диаметър на завои (m)	11.9
Спирачна система	Двукръгова, хидравлична с диагонално разделение и сервоусилвател
Тип предни и задни спирачки	Предни дискови вентилирани/задни дискови
Предни спирачки (mm)	340×30
Задни спирачки (mm)	310×22
Колела	
Джанти	7J×19 ET43 - 8J×20 ET41/8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38
Гуми	235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V - 255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V
Размери	
Тип	SUV
Дължина/широчина/височина (mm)	Xcellence: 4,735/1,839/1,658 (до покрива) - 1,665 (с рейките на покрива) FR: 4,728/1,839/1,658 (до покрива) - 1,665 (с рейките на покрива)
Междуосие (mm)	2,790
Следа отпред/отзад (mm)	1,585/1,574
Обем на багажника (l)	610
Обем на резервоара (l)	47
Маса	
Зареден с оперативните флуиди и водач (kg)	1,868
Макс. доп. тегло с шофьор (kg) предна/задна ос	985/883
Максимално допустимо тегло (kg)	2,390
Макс. тегло за ремарке без спирачки (kg)	750
Макс. тегло за ремарке със спирачки 8% (kg)	2,000
Макс. тегло за ремарке със спирачки 12% (kg)	1,800

За повече подробности и информация относно официалните данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO₂), моля, посетете [seat.bg](#).
Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната.


Спецификации на двигателите.

TSI	Style	Xcellence	FR
1.5 EcoTSI EVO 150 к.с. (110 kW) ACT MQ-6 Start/Stop	○	○	○
1.5 EcoTSI EVO 150 к.с. (110 kW) DSG-7 Start/Stop	○	○	○
2.0 EcoTSI 190 к.с. (140 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop	○	○	○
2.0 EcoTSI 245 к.с. (180 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop	-	○	○
TDI			
2.0 TDI 150 к.с. (110 kW) SCR MQ-6 Start/Stop	○	○	○
2.0 TDI 150 к.с. (110 kW) SCR DSG-7 Start/Stop	○	○	○
2.0 TDI 200 к.с. (147 kW) SCR DSG-7 4Drive Start/Stop	-	○	○
e-HYBRID			
1.4 TSI e-HYBRID 245 к.с. (180 kW) DSG-6 Start/Stop	-	○	○

○ Опция
- Не се предлага

За повече подробности и информация относно официалните данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO₂), моля, посетете seat.bg.
Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната.

Размери.





SEAT се ангажира с политика на непрекъснато разработване на продукти и си запазва правото за промени в спецификациите, цветовете и цените без предизвестие. Следователно информацията в тази брошура може да бъде дадена само като насока. Въпреки че SEAT прави всичко възможно, за да гарантира, че спецификациите са точни към момента на публикуване, винаги трябва да се свързвате с упълномощения си SEAT партньор за получаване на най-новата информация. Поради ограниченията в процеса на печат цветовете, възпроизведени в тази брошура, могат да се различават леко от действителния цвят и материал. Този автомобил и всичките му части, както и оригиналните резервни части, са проектирани в съответствие с правните разпоредби, уреждащи защитата на околната среда, чрез използване на рециклирани/рециклируеми материали, с предприети мерки за подходящо рециклиране за опазване и подобряване качеството на околната среда.

05/2022. Отпечатано в България.

